

REPÚBLICA DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
FISCALÍA
DPA/NCR/CLS
Of. 538/09



INCLUYE EN LA NÓMINA DE MATERIALES AUTORIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, AL INODORO ELONGADO SALIDA VERTICAL DE LOZA VÍTREA, MARCA TRÉBOL, MODELO RAPID JET PLUS Y ESTANQUE DE LOZA VÍTREA MARCA TRÉBOL MODELO RAPID JET, FABRICADOS EN PERÚ POR CORPORACIÓN CERÁMICA S.A., E IMPORTADOS A CHILE POR "CONSTRUMART S.A.".

SANTIAGO, 26 OCT 2009

VISTOS:

La Ley N° 18.902; el D.F.L. MOP N° 382, de 1988; los artículos 6°, 42°, 43°, 44°, 45°, 46°, 47°, y 48°, del D.S. MOP N° 50/02; el D.S. MOP. N°1094 de fecha 24.11.06; Resolución N°1600/08 de la Contraloría General de la República; lo solicitado por Corporación Cerámica S.A. mediante carta de fecha 21.09.09; Certificados CESMEC N°SCC-46573 y N°SCC-46572, ambos de fecha 03.09.09.

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios la fiscalización y el control del cumplimiento de las normas relativas a Servicios Sanitarios, establecidas en la ley N° 18.902 y el DFL MOP N° 382 de 1988, y las funciones normativas y de control de la legislación, en lo que corresponde a diseño y construcción de instalaciones de agua potable y alcantarillado domiciliarios.

Que la Corporación Cerámica S.A. adjuntó Certificados que acreditan el cumplimiento íntegro de las exigencias establecidas en la NCh407 "Artefactos Sanitarios de Loza Vítrea – Requisitos y métodos de ensayos".

Que la Corporación Cerámica S.A. solicitó a esta Superintendencia, la inclusión en la nómina de materiales autorizados, del inodoro elongado salida vertical de loza vítrea, marca Trébol, modelo Rapid Jet Plus y estanque de loza vítrea marca Trébol modelo Rapid Jet, fabricados en Perú por la Corporación Cerámica S.A., e importados a Chile por "Construmart S.A."

Que los Certificados CESMEC N°SCC-46573 y N°SCC-46572, ambos de fecha 03.09.09, acreditan el cumplimiento íntegro de las exigencias establecidas en la NCh407 "Artefactos Sanitarios de Loza Vítrea – Requisitos y métodos de ensayos".

RESUELVO: (exento)

SUPERINTENDENCIA N° 3943 /

1. - **INCLÚYASE** a contar de la fecha de la presente Resolución, en la Nómina de Materiales Autorizados para utilización en Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado, al inodoro elongado salida vertical de loza vítrea, marca Trébol, modelo Rapid Jet Plus y estanque de loza vítrea marca Trébol modelo Rapid Jet, fabricados en Perú por la Corporación Cerámica S.A., e importados a Chile por "Construmart S.A."
2. - **CONFORME** a lo estipulado en el D.S. MOP N°50/02, estos artefactos sanitarios deben ceñirse a la Norma Chilena vigente NCh 407, y cumplir con todos los requisitos y ensayos indicados en esta norma.
3. - **EL TIPO DE CERTIFICACIÓN** de los artefactos sanitarios deberá corresponder al de certificación de lotes o partidas conforme a las pautas fijadas por el Instituto Nacional de Normalización (I.N.N.).
4. - **LOS FITTINGS PARA ESTANQUES DE INODOROS** a utilizar, en los conjuntos inodoro – estanque, deberán contar con Resolución de autorización SISS, y certificación de cada producto que acredite el cumplimiento de los requisitos impuestos en la norma chilena NCh759 "Válvula de admisión y descarga para estanques de inodoros – Requisitos".

5.- CONTROL DE LA CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA

El importador deberá adjuntar en forma semestral a esta Superintendencia, antes del 31 de Marzo y 31 de Septiembre de cada año, la información que se detalla del inodoro elongado salida vertical de loza vítrea, marca Trébol, modelo Rapid Jet Plus y estanque de loza vítrea marca Trébol modelo Rapid Jet, fabricados en Perú por la Corporación Cerámica S.A., e importados a Chile por "Construmart S.A."

5.1.- Certificación por Lotes o Partidas bajo control permanente

- Partidas ingresadas en cada semestre, indicando fecha de ingreso al país de cada una de ellas y el detalle en cantidad y designación por cada partida importada.
- Documento formal emitido por el Servicio Nacional de Aduanas, que avalen las fechas de ingreso y el total de productos y cantidades ingresadas al país (original o fotocopia legalizada).
- Certificado emitido por una entidad nacional acreditada ante el INN que certifique que cada lote o partida de los inodoros y estanques indicados en el punto 1 de esta Resolución que ingrese al país, está certificado y da cumplimiento íntegro con la norma chilena vigente NCh407 "Artefactos Sanitarios de Loza Vítrea – Requisitos y métodos de ensayos". Esta certificación deberá permitir relacionar cada partida con el documento del Servicio Nacional de Aduanas correspondiente, indicado en el punto anterior. En este Certificado, además se deberá indicar el N° del contrato vigente que tiene suscrito el importador con la entidad certificadora.
- En caso de producirse el rechazo de un Lote o Partida por parte del ente certificador, el importador deberá declarar a esta Superintendencia el destino final de estos Lotes o Partidas, prohibiéndose su uso en las instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado.

En caso de no recibirse la totalidad de la información antes detallada en las fechas indicadas, esta Superintendencia procederá a dejar sin efecto esta Resolución.

5.2.- Modificación al Sistema de Certificación

Se establece que el importador como la entidad certificadora o laboratorio de ensayo, deben informar a esta Superintendencia, cualquier modificación en su sistema de certificación, en el momento que esta se produzca, esto incluye:

Si durante el semestre se modifican o caducan los contratos vigentes entre el certificador y el importador, deberá remitirse a esta Superintendencia copia de los contratos antes de la fecha de su entrada en vigencia.

Así mismo, en caso de modificar la modalidad de certificación, deberá previamente informarse a esta Superintendencia y remitir los antecedentes que corresponda.

6.- USO DE SELLOS EN LOS PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN DE LOTES O PARTIDAS BAJO CONTROL PERMANENTE


Deberá existir una identificación de aquellos productos que cuentan con Certificación de lotes o Partidas bajo Control Permanente, por lo que cada producto en forma individual o en caso de autorizarlo esta Superintendencia, el envase que los contenga, deberán contar con una etiqueta, rótulo, estampilla u otro distintivo, que se incorpore o adhiera a cada producto.

El sello irá ubicado en un lugar de fácil acceso, sin que su aplicación pueda significar un deterioro del producto sellado. El sello debe ser legible, indeleble y debe incluir al menos la siguiente información:

- Identificación o logotipo del organismo de certificación que realizó la certificación.
- Fecha, tipo de certificación y N° de certificado o N° de contrato entre las partes.

7.- NOTIFÍQUESE de esta Resolución a Construmart S.A. (Panamericana Norte 9275, Quilicura Santiago Fono: (56-2) 427 6000 - 427 6100), Corporación Cerámica S.A. (Andrés de Fuenzalida N°98 Oficina N°101 Providencia Santiago), CESMEC (Av. Maratón N°2595 Macul, Fono: 3502100, Fax: 2384135), Empresas y Prestadores de Servicios Sanitarios, Cámara Chilena de la Construcción, a los SERVIU Regionales, SERVIU Región Metropolitana, Instituto Nacional de Normalización (I.N.N.), Asociación de Instaladores Sanitarios de Chile.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



MAGALY ESPINOSA SARRIA
Superintendente de Servicios Sanitarios



RECIBIDO
HORA: <i>Fiscal 2 SEP 2009 1605</i>
OFICINA DE PARTES Superintendencia de Servicios Sanitarios

Santiago, Septiembre 21 de 2009

Señora
Magaly Espinoza
Superintendente de Servicios Sanitarios
Presente

*Sra Nancy Cepeda
Unidad de Bombs*

AHP
JORGE PARÉDES ALVAREZ
ABOGADO
FISCAL (S)
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
22-09-09

*Magaly Espinoza
23.09.09*

Estimada señora Espinoza:

Por medio de la presente solicitamos a usted la autorización del inodoro elongado y estanque, de loza vítrea, salida vertical, color blanco, marca Trébol, modelo Rapid Jet Plus. Fitting una descarga marca Master Cim. Columna de agua 204 mm. Consumo de agua 6,0 litros, fabricado en Perú por Corporación Cerámica S. A. El fitting es fabricado en México por Corporación Industrial de Moldeo S. A. de C. V.

El producto es importado y distribuido en Chile por Construmart S. A.

Sin otro particular y esperando una pronta y favorable acogida, le saluda muy

atentamente,

Rodolfo Ferrada Valenzuela
Ejecutivo Comercial
Corporación Cerámica S.A.

Unidad de Legalizado 98, of 101 - Provedencia